

Dräger X-plore 1900

Productcode: 3951911 · Serie: Dräger X-plore 1900



De Dräger X-plore 1900 is een premium wegwerpstofmasker met een plat vouwbaar ontwerp uit drie panelen, dat bescherming biedt tegen fijnstof en vaste en vloeibare deeltjes. Het is verkrijgbaar in twee maten (S en M/L) en in de beschermingsklassen FFP1, FFP2 en FFP3 volgens EN 149:2001+A1:2009; een kleurcodering geeft de klasse snel aan: geel voor FFP1, oranje voor FFP2 en rood voor FFP3. Het SmartFOLD-ontwerp met innovatieve dubbele versteviging houdt het masker zeer vormvast en laat ruime ademruimte; uitgeademde lucht wordt naar beneden geleid, wat de waargenomen temperatuur in het masker verlaagt. De flexibele, lusvormige VarioFLEX-hoofdbebanding is eenvoudig op te zetten; bij de 1900+-uitvoeringen is de bandlengte verstelbaar met EasyStop. Een flexibele neusklem die in het filtermateriaal is geïntegreerd en een zacht neuskussen aan de binnenkant zorgen voor een goede afdichting rond de neus, en het masker verschuift niet, zelfs niet wanneer de drager praat. Het ontwerp is ontwikkeld om volledig compatibel te zijn met oogbescherming, zodat brildragers het comfortabel kunnen gebruiken zonder dat de bril beslaat. Het CoolSAFE-filtermateriaal combineert een hoge filtratie-efficiëntie met een lage ademweerstand; het optionele uitademventiel verlaagt de weerstand verder en helpt de opbouw van warmte en vocht in het masker te voorkomen. De maskers hebben de dolomietstoftest doorstaan. Elk masker is hygiënisch en afzonderlijk verpakt ter bescherming tegen verontreiniging, en het compacte, plat vouwbare ontwerp bespaart opslagruimte. Gebruik gedurende één dienst (NR).

- 01 FFP1, FFP2 en FFP3; twee maten (S en M/L)
- 02 Plat vouwbaar SmartFOLD-ontwerp uit drie panelen, dubbele versteviging
- 03 Dolomietgetest (D), één dienst (NR)
- 04 Compatibel met brillen, zonder beslaan
- 05 Optioneel ventiel; EasyStop bij 1900+-uitvoeringen

06 EN 149:2001+A1:2009, AS/NZS 1716:2012

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	Dräger X-plore 1900
HERGEBRUIK	NR (één dienst)
DOLOMIETTEST (D)	Ja

Normen

NORM	EDITIE
EN 149	2001+A1:2009
AS/NZS 1716	2012

Certificaten

OVERIG	(EU) 2016/425
--------	---------------

Varianten

CODE	KENMERK
3951911	S · Dräger X-plore 1910 FFP1 (S) · FFP1
3951910	M/L · Dräger X-plore 1910 FFP1 (M/L) · FFP1
3951915	M/L · Dräger X-plore 1910 V FFP1 (M/L) · FFP1
3951916	S · Dräger X-plore 1910 V FFP1 (S) · FFP1
3951920	M/L · Dräger X-plore 1920 FFP2 (M/L) · FFP2
3951921	S · Dräger X-plore 1920 FFP2 (S) · FFP2
3951925	M/L · Dräger X-plore 1920 V FFP2 (M/L) · FFP2
3951926	S · Dräger X-plore 1920 V FFP2 (S) · FFP2
3951930	M/L · Dräger X-plore 1930 FFP3 (M/L) · FFP3
3951931	S · Dräger X-plore 1930 FFP3 (S) · FFP3
3951935	M/L · Dräger X-plore 1930 V FFP3 (M/L) · FFP3
3951936	S · Dräger X-plore 1930 V FFP3 (S) · FFP3
3951928	M/L · X-plore 1920+ V FFP2 NR D (M/L) · FFP2
3951929	S · X-plore 1920+ V FFP2 NR D (S) · FFP2
3951938	M/L · X-plore 1930+ V FFP2 NR D (M/L) · FFP3

CODE	KENMERK
3951939	S · X-plore 1930+ V FFP2 NR D (S) · FFP3